

# КОМБИНИРОВАННАЯ ANTI-AGE ПРОГРАММА

## ПРЕПАРАТАМИ AQUASHINE И REVOFIL

Международный холдинг FloSal разработал комбинированную anti-age программу на основе уникального препарата для интенсивного лифтинга Aquashine и пептидных двухфазных филлеров с ревитализирующим действием Revofil. Сочетание двух препаратов различных групп позволяет интенсивно восстановить функциональную активность клеток кожи, запустить процессы регенерации тканей, синтеза коллагена и эластина, обеспечить пролиферацию фибробластов, тем самым повысив уровень эндогенной гиалуроновой кислоты.



пептид-72, олигопептид-50) препарат стимулирует синтез коллагена на 81%, ГК на 45%, при этом снижая уровень эндогенной гиалуронидазы на 90%, чем обеспечивает длительность коррекции.

### Протокол процедуры

#### Шаг 1. Подготовка кожи.

Выполняем демакияж препаратором по типу кожи. После очищения обрабатываем поверхность кожи, где будут проводиться инъекции, раствором хлоргексидина биглюконата.

#### Шаг 2. Анестезия.

Проводим аппликационную анестезию с помощью анестезирующего крема, наносим окклюзионную пленку. Через 20-30 минут постепенно удаляем крем с зон проведения инъекций с помощью раствора хлоргексидина биглюконата (фото 1, 2).

#### Шаг 3. Введение препаратов.

Так как в одной процедуре совмещаются два препарата, необходимо обозначить зоны, в которых будет вводиться каждый из препаратов. Схема введения Aquashine Classic на фото 3, схема введения Revofil Fine — на фото 4.

#### Шаг 4. Работа с препаратором Aquashine Classic.

Зона введения: лоб, перiorбитальная область

по костному краю, скульпты, щеки, нижняя треть лица.

Цель введения: лифтинг тканей, уменьшение глубины морщин, восстановление эластичности кожи за счет стимуляции пролиферации фибробластов, синтеза коллагена.

Состав препарата: 4 регуляторных пептида, нестабилизированная ГК 1,5%, витамины, минералы, аминокислоты, нуклеиновые кислоты, козинзы.

Объем препарата на процедуру: 2 мл (по 1 мл на каждую сторону).

Рекомендуемая игла: 32G длиной 12 мм.

#### Техники введения:

- линейная — препарат вводится на глубину 2-3 мм параллельно коже, при этом игла четко контурируется, но не просвечивается;
- микронеинъекционная — глубокое введение 2,5 мм в ретикулярную дерму, формируется небольшое возвышение с нечеткими границами, поверхность не имеет вид линейной корочки.

Шаг 5. Работа с пептидным филлером Revofil Fine. Зона введения: шея. Цель введения: заполнение морщин, ревитализация зоны коррекции.

Зона введения: лоб, перiorбитальная область



## ПЕРВЫЙ В МИРЕ РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ ФИЛЛЕР

# REVOFIL

- Пролонгированная ревитализация кожи
- Мгновенная, управляемая и длительная волюметрия
- Контроль гиперпигментации и осветление кожи

*Сила и здоровье вашей кожи!*