


# КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПРЕОБРАЖЕНИЯ ОТ КОМПАНИИ FLOSAL



**П**рограмма позволяет достичь интенсивного биолифтинга тканей за счет активации пролиферации фибробластов, синтеза коллагена и гиалуроновой кислоты, а также восполнить утраченные объемы в периоральной области за счет введения филлера на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты.

Aquashine – это новейшая высокотехнологичная разработка лаборатории Caregen Co LTD (Южная Корея), мирового лидера в сфере производства нано- и биотехнологий. Объединив в одном шприце уникальный комплекс из 56 ингредиентов (пептиды, ГК, витамины, минералы, коэнзимы, нуклеиновые и аминокислоты), ученые добились эффекта биолифтинга тканей, который в считанные дни реструктурирует кожу на клеточном уровне и дарит сияние изнутри.

Dermafill Lips (SBS-MED, Франция) – филлер на основе высокотехнологич-

ной гиалуроновой кислоты, сшитой по инновационной технологии Time-X, который позволяет получить мгновенную естественную коррекцию, не вызывая болезненности и выраженного отека после введения, что дает возможность использовать его в одной процедуре с ревитализирующими препаратами.

## ХОД ПРОЦЕДУРЫ

### 1 этап Подготовка кожи

(фото 1)

Выполняем демакияж препаратом по типу кожи. После очищения обрабатываем поверхность кожи, где будут проводиться инъекции, раствором хлоргексидина.

### 2 этап Анестезия (фото 2–3)

Проводим аппликационную анестезию с помощью крема, наносим окклюзионную пленку. Через 20–30 минут поэтапно удаляем крем с тех зон, в которых будут проводиться инъекции, с помощью раствора хлоргексидина.

### 3 этап Введение препаратов

(фото 4–5)

Так как в одной процедуре совмещаются два различных препарата, необходимо обозначить зоны, в которые будет вводиться каждый из них. На фото 4 представлена схема введения Aquashine, а на фото 5 – схема введения Dermafill Lips (канюля).

Специалисты международного холдинга FloSal разработали комплексную программу преобразования за 14 дней. Основу процедуры составляют два препарата различных групп и направленностей: инъекционный пептидный дерматомодулятор Aquashine и филлер последнего поколения Dermafill Lips

[www.flosal.com.ua](http://www.flosal.com.ua)

#### 4 этап Работа с препаратом

##### Aquashine Classic

Зона введения: лоб, периорбитальная область, скулы, щеки, нижняя треть лица. Цель введения: лифтинг тканей, улучшение цвета кожи, уменьшение глубины морщин, восстановление эластичности кожи за счет стимуляции пролиферации фибробластов, синтеза коллагена. Состав препарата: 4 регуляторных пептида, нестабилизированная гиалуроновая кислота 1,5%, витамины, минералы, аминокислоты, нуклеиновые кислоты, коэнзимы. Объем препарата на процедуру: 2 мл (1 мл на правую сторону, 1 мл на левую сторону). Рекомендуемая игла: 30 G – 13 мм. Техники введения: линейная (препарат вводится на глубину 2 мм параллельно коже, при этом игла четко контурируется, но не просвечивает); мультипунктурная (препарат вводится под углом 45° на глубину границы дермы и гиподермы, тем самым стимулируются все слои кожи); микроинъекционная (глубина введения – 2–2,5 мм в ретикулярную дерму, формируется небольшое возвышение с нечеткими границами, поверхность не имеет вида лимонной корочки).



#### 5 этап Работа с филлером

##### Dermafill Lips

Зона введения: периоральная область, красная кайма губ. Цель введения: восполнение утраченных объемов, коррекция формы губ, заполнение «кисетных» морщин. Состав препарата: стабилизированная гиалуроновая кислота 25 мг/мл, сшитая по технологии Time-X. Объем препарата на процедуру: 1 мл. Рекомендуемая игла: 27 G – 13 мм. Техники введения: линейная, микроболусная. Глубина введения препарата: объем губ  $\approx$  3–3,5 мм (подслизистый слой); контур губ  $\approx$  2 мм (игла четко контурируется, но не просвечивает); «кисетные» морщины, «морщины марионетки»  $\approx$  3–4 мм.

#### 6 этап Завершение процедуры

Кожа вновь обрабатывается раствором хлоргексидина, после чего наносим

**Условные  
обозначения техник  
инъекционирования:**

- линейная
- мультипунктурная
- микроинъекционная
- микроболусная

косметический препарат, завершающий инъекционную процедуру. Для жирной и комбинированной кожи рекомендуется использовать «Гель Алоэ 99%» (PfC, Испания), для сухой и нормальной – крем после инъекционных процедур Ialugen Cicatrisation на основе низкомолекулярной гиалуроновой кислоты (Laboratoires Genevriev, Франция).

#### 7 этап Постинъекционный уход

На время восстановительного периода после инвазивных процедур рекомендуется маска на основе регуляторных пептидов Dermaheal Vitalizing для домашнего использования. Маска способствует более быстрой реабилитации кожи после инъекций, усиливает процессы регенерации, интенсивно увлажняет кожу. ■