

Международный холдинг FloSal разработал терапевтическую программу на основе мезотерапевтических препаратов линии Dermaheal (Caregen Co. LTD, Южная Корея) для пациентов с деформационным типом старения, с признаками пастозности и локальными жировыми отложениями. Сочетание Dermaheal Eyebag Solution и Dermaheal LL в одной процедуре позволяет скорректировать объемы лица, провести терапию грыжевых образований в подглазничной области, уплотнить кожу, сделать контуры лица четче.

Dermaheal Eyebag Solution – пептидный мезококтейль для коррекции отеков и грыж верхнего и нижнего века. В состав входят четыре биомиметических пептида, благодаря сочетанию которых препарат угнетает деление адипоцитов, стимулирует деление фибробластов, уплотняет кожу век, тормозит процессы старения, способствует восстановлению волокнистого каркаса кожи, восстанавливает кровообращение в периорбитальной области, стимулирует лимфоотток.

Dermaheal Meso LL – липолитический коктейль непрямого действия на основе фосфатидилхолина (гидрированного лецитина), L-карнитина и декапептида-4. Препарат стимулирует эмульгацию жира, обеспечивает выведение продуктов липолиза и потенцирует лифтинг-эффект.

ХОД ПРОЦЕДУРЫ

1 этап. Подготовка

Выполняем демакияж средством по типу кожи, затем обрабатываем поверхность, где будут проводиться инъекции, раствором хлоргексидина. Для большего комфорта пациента проводим аппликационную анестезию в периорбитальной области. При работе по лицу анестезия не требуется, так как инъекции будут выполняться на уровне ПЖК.

2 этап. Введение препаратов

С учетом того что в одной процедуре совмещаются два препарата, необходимо обозначить зоны, в которые будет вводиться каждый из мезококтейлей, и ориентировочные объемы на одно введение.

А) Работа с препаратом Dermaheal Eyebag Solution (фото 1–3)

Для коррекции грыж периорбитальной зоны вводим в область верхнего неподвижного века, подглазничной области, мalarной зоны иглой 32 G – 4 и 12 мм 1,5–3 мл (в зависимости от индивидуальных особенностей пациента) пептидный препарат Dermaheal Eyebag Solution. Инъекции в болюсной технике делаем на уровне ПЖК, в папульной – формируем небольшое возвышение над поверхностью кожи, глубина введения – сосочковая дерма. Препарат уменьшает грыжи, отеки, мalarные жировые пакеты, восстанавливает микроциркуляцию.

В) Работа с коктейлем Dermaheal Meso LL (фото 4–6)

Для уменьшения локальных жировых отложений лица, лифтинга зоны коррекции вводим иглой 30 G – 12 мм в болюсной технике на уровне ПЖК в носогубные, щечные латеральные жировые пакеты, субментальную область (преплатизмальный жир) 5–10 мл (в зависимости от индивидуальных особенностей пациента) липолитического коктейля Dermaheal Meso LL.

Повторно обрабатываем кожу раствором хлоргексидина. После чего наносим препарат, завершающий инъекционную процедуру.

На третий день после каждой процедуры обязательно проведение лимфодренажного массажа, который даст возможность ускорить выведение продуктов липолиза и улучшить микроциркуляцию в тканях, тем самым уменьшит проявления пастозности.

Рекомендуемый курс: 5–10 сеансов в зависимости от индивидуальных особенностей пациента.

Домашний уход: сыворотка Dermaheal Eyebag Serum.

Условные обозначения:

● Болюсная техника ● Папульная техника

Табл. Расход препаратов

Название	Объем / количество	Расход на 1 процедуру	Количество процедур
Dermaheal Eyebag Solution	1,5 мл	1,5 мл	1
Dermaheal Meso LL	5 мл	5 мл	1

